

**СРЕДЕН  
СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ**


**в пункта на доставка ГИС-1 НЕГРУ ВОДА**

**ОТ: 2014-01-01 09:00:00                      ДО                      2014-02-01 08:00:00**

№	СЪСТАВ	ФОРМУЛА	СТОЙНОСТ	Мол %
1	МЕТАН	CH <sub>4</sub>	96.90159	%
2	ЕТАН	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1.55072	%
3	ПРОПАН	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0.48582	%
4	и-БУТАН	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.07881	%
5	н-БУТАН	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.07774	%
6	и-ПЕНТАН	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.01460	%
7	н-ПЕНТАН	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.01025	%
8	нео-ПЕНТАН	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.00000	%
9	ХЕКСАН И ВИСШИ	i-C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	0.00879	%
10	АЗОТ	N <sub>2</sub>	0.77955	%
11	ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС	CO <sub>2</sub>	0.09213	%
12	СЕРОВОД. +МЕРКАП.	H <sub>2</sub> S+МЕРСАР	0.00018	г/нм <sup>3</sup>
13	ПЛЪТНОСТ	γ	0.69154	кг/нм <sup>3</sup>
14	НИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8110	ккал/нм <sup>3</sup>
15	ВИСША КАЛОРИЧНОСТ	Q	8991	ккал/нм <sup>3</sup>
16	ТОЧКА на РОСА	T	-19.6	°C

100.00000


НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "ГДУ"



/ инж. Р. Кишкин /

- 1 АГРС Кардам
- 2 АГРС Ген.Тошево
- 3 АГРС Добрич 1/ АГРС Добрич 2
- 4 ГИС Добрич

- 5 АГРС Вълчи дол
- 6 ГРС Девня
- 7 ГРС ТЕЦ Варна
- 8 ГРС Варна
- 9 АГРС Игнатиево
- 10 ГРС Нови Пазар
- 11 ГИС Нови Пазар
- 12 ГРС Шумен
- 13 ГРС Лозница
- 14 ГРС Разград 1
- 15 АГРС Амилум
- 16 ГРС Разград 2
- 17 ГИС Разград /Социалинвест/
- 18 АГРС Пътно строителство
- 19 ГРС Исперих
- 20 АГРС Кубрат
- 21 АГРС Търговище
- 22 АГРС Търговище 2
- 23 АГРС Попово
- 24 АГРС Русе Запад
- 25 АГРС Русе Изток
- 26 ГИС Златина /Провадия/
- 27 АГРС Провадия
- 28 АГРС Петров Дол
- 29 АГРС Бяла
- 30 ГИС Бяла
- 31 АГРС Полски Сеновец
- 32 ГИС Иванча
- 33 ГИС Павликени
- 34 ГИС Бутово
- 35 АГРС Градище
- 36 АГРС Левски
- 37 ГИС Летница
- 38 ГРС Ловеч
- 39 АГРС Севлиево
- 40 ГРС Плевен
- 41 ГИС Дерманци
- 42 ГРС Златна Панега

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Kuznetsov' or similar, written in a cursive style.